



Husqvarna®

**2022** valido dal 4 maggio

**333** YEARS OF  
INNOVATION

HUSQVARNA AUTOMOWER®

# Mai più soli tagliando il prato



Fino a CHF 500.- di premio permuta  
per il vostro vecchio robot tosaerba

QUALITÀ  
SVEDESE  
DAL 1689!



# Dal 1995 «Mai più tagliare l'erba»

27 anni di sviluppo, arte ingegneristica e innovazione. Siamo orgogliosi di aver rivoluzionato l'automazione del taglio erba e, dopo 25 anni, essere i numeri 1 al mondo e i leader innovativi del settore. Ci rende particolarmente felici il fatto che in Svizzera si registri il più alto grado di utilizzo di sistemi automatici a livello internazionale e che Husqvarna, insieme al suo Automower®, abbia fatto la storia dello sviluppo nel nostro Paese. Con un Automower® regalate al vostro prato una cura impeccabile per tutta la stagione del giardinaggio. In poche settimane, il tappeto erboso avrà un aspetto più verde, più folto e più sano – grazie all'erba sminuzzata che, falciando il prato regolarmente, funge da concime naturale. E voi potrete godervi un prato sempre perfettamente curato, senza alcuno sforzo.



**PREMIO**

## Premio permuta\*

Se desidera sostituire il Suo robot tagliaerba, Le regaliamo fino a CHF 500.- all'acquisto di un Automower® nuovo.

\*Premio permuta: acquistando un Automower® a partire dal modello 310 e sostituendo un robot tosaerba di un marchio a scelta (premio all'acquisto di un modello 310 MARK II/315 MARK II/405X/415X CHF 300.-, 420 CHF 400.-, 430X/450X/435X AWD CHF 500.-). Offerta valida per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 30 novembre 2022. Non cumulabile con altre azioni.





# 5 buoni motivi per acquistare un Automower® Husqvarna

## 27 anni di esperienza

Per millenni le pecore al pascolo ci hanno mostrato come curare il prato alla perfezione: tagliando poco alla volta, frequentemente e, con percorsi casuali. Noi di Husqvarna ci siamo ispirati a questo metodo naturale e abbiamo creato Husqvarna Automower®. Il carattere innovativo e i continui miglioramenti dell'affidabilità e della funzionalità hanno reso l'Automower® il robot tosaerba più venduto al mondo. 27 anni di esperienza sono sinonimo di qualità e superiorità tecnologica.

## No. 1

Chi sceglie un Automower® Husqvarna lo fa perché vuole avere il migliore apparecchio per la cura automatica del prato. I nostri ingegneri in Svezia, i nostri collaboratori della produzione in due stabilimenti in Europa e, non da ultimo, i nostri rivenditori specializzati in Svizzera, fanno di tutto per tener fede a questa promessa, oggi e domani.

## Assortimento

Ogni giardino è diverso dagli altri e l'erba non è tutta uguale. Per qualunque sfida ed esigenza specifica, in Husqvarna troverete l'Automower®.

## Rivenditori specializzati e qualificati

Oltre 450 rivenditori specializzati e certificati di Automower® Husqvarna sono a vostra disposizione in Svizzera. Il rivenditore di fiducia vicino a voi ha molto da offrire:

- Consulenza personalizzata
- Controllo sul posto
- Verifica del prodotto prima della consegna
- Registrazione del prodotto
- Aggiornamento software
- Installazione (a pagamento)
- Programmazione dell'apparecchio in base al vostro prato e alle vostre esigenze.
- Brevi istruzioni (spiegazione delle funzioni dopo l'installazione)
- Assistenza telefonica

## Servizio di assistenza clienti

Il vostro rivenditore specializzato vicino a voi è a vostra disposizione anche dopo l'acquisto, nella modalità che preferite: per piccoli interventi di riparazione, per un servizio di manutenzione invernale o per pacchetto completo senza pensieri.





### **È estremamente silenzioso**

Husqvarna Automower® è così silenzioso che non solo voi ne sarete entusiasti, ma lo saranno anche i vostri vicini.



### **Navigazione migliorata**

Diversi strumenti di navigazione, tra cui GPS, fanno sì che l'Automower® Husqvarna tagli completamente l'erba anche su terreni difficili.



### **Ariconoscimento automatico del passaggio**


L'Automower® Husqvarna riconosce automaticamente i passaggi stretti e riesce a farsi strada anche attraverso i passaggi più angusti. Ha bisogno di 60 cm tra i cavi perimetrali per introdursi.



### **Automower® Connect**

Potete controllare il vostro Automower® Husqvarna con uno smartphone iOS o Android e visualizzare la sua posizione.





### **Non teme la pioggia**

Husqvarna Automower® taglia il prato anche in caso di pioggia, con la stessa qualità di sempre. I suoi componenti principali sono protetti in modo sicuro da pioggia, polvere ed erba tagliata.

**70%**

### **Affronta qualsiasi rialzo**

L'Automower® Husqvarna non taglia solo l'erba di prati normali, ma anche quella di terreni difficili e, a secondo del modello, di rialzo del terreno fino a 70% (35°).

### **Senza tracce**

L'Automower® Husqvarna convince prima di tutto per il suo peso molto ridotto e in secondo luogo per il fatto che è in grado di variare il suo percorso per tornare al caricatore, al fine di evitare danni e tracce antiestetiche. Il taglio dell'erba secondo un principio di casualità consente di avere un prato simile a un tappeto in tutto il giardino.

### **Rasa anche superfici erbose irregolari**

Le ruote grandi e un design intelligente del carter assicurano un risultato perfetto anche sulle superfici erbose irregolari.





# Ecco come funziona!

Tagliando l'erba spesso e non saltuariamente, si ottiene un taglio più efficiente e un'erba più sana.

## Principio di funzionamento

- Taglio autonomo dell'erba.
- Taglia meno, ma in modo efficiente e frequente.
- Buona prestazione anche in caso di tempo umido.

## Sensori di sollevamento e d'urto

I sensori di sollevamento e d'urto garantiscono una sicurezza maggiore. Se l'Automower® urta un ostacolo, ingrana la retromarcia, si gira e continua a lavorare in un'altra direzione. Se viene sollevato, lame e tosaerba si arrestano immediatamente.

## Schema di movimento irregolare

- Non richiede alcuna programmazione specifica.
- Non trascura alcuna parte del giardino anche quando si tratta di superfici erbose particolarmente complicate, in presenza di alberi, aiuole, passaggi ecc.
- Taglia l'erba da diverse direzioni. Garantisce un prato liscio simile a un tappeto.

## Navigazione

- I cavi perimetrali e da seguire devono essere posati il più vicino possibile a terra o appena sotto l'erba. In poche settimane i cavi saranno completamente ricoperti dall'erba.
- Il tosaerba rimane sempre all'interno del cavo perimetrale posato intorno all'area di taglio. I cavi posati direttamente uno accanto all'altro eliminano la delimitazione e possono essere superati dall'Automower®.
- La stazione di ricarica invia un segnale al cavo, grazie al quale l'Automower trova l'area di taglio e il percorso di ritorno alla stazione.



### Ricarica automatica

Quando la capacità della batteria è bassa, l'apparecchio trova autonomamente il percorso di ritorno alla stazione di ricarica sulla base di uno dei tre metodi seguenti:

1. riceve un segnale dall'antenna della stazione di ricarica,
2. segue il cavo di ricerca fino alla stazione di ricarica,
3. segue il cavo perimetrale fino a quando non riceve un segnale dalla stazione di ricarica.

### Tecnica di taglio efficiente

- L'erba viene tagliata da tre lame sottili e affilate.
- Le tre lame oscillanti liberamente sono montate su una piastra di slittamento e sono facilmente sostituibili.
- Se le lame incontrano oggetti duri, le lame rientrano nella piastra di slittamento, onde ridurre i danni al minimo.
- L'erba tagliata funge da concime naturale e fa in modo che il prato rimanga folto, verde e senza muschio

### Regolazione semplice

Il cavo perimetrale delimita le aree di taglio e le aree che l'Automower® Husqvarna deve tralasciare. Si posa in tutta semplicità intorno all'area di lavoro desiderata. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito [www.husqvarna.ch](http://www.husqvarna.ch)


### Tecnica di taglio efficiente

Husqvarna Automower®

- Trova automaticamente la stazione di ricarica.
- La procedura di ricarica dura circa 60 minuti.
- Lavora tutti i giorni, con vento e maltempo (eccetto con la neve).

### Come calcolare la pendenza del proprio giardino

1. Posare l'estremità di una livella a bolla sul terreno e tenerla in orizzontale.
2. Misurare la distanza tra l'estremità sospesa della livella a bolla e il terreno. Dividere l'altezza misurata per la lunghezza e si ottiene la pendenza in percentuale. Con un'altezza di 10cm e una lunghezza di 50cm, la pendenza è pari al 20%.







HUSQVARNA AUTOMOWER®

## Sicurezza e sostenibilità

Husqvarna è molto attenta alla sicurezza dei suoi apparecchi e attribuisce grande importanza alla sostenibilità e all'ecologia.

### Con gli Automower® Husqvarna, la SICUREZZA è al primo posto

- **Riconoscimento degli oggetti:** gli Automower Husqvarna riconoscono gli oggetti dislocati sul prato e riducono tempestivamente la velocità di avanzamento.
- **Sensori antiurto:** se l'Automower incontra un ostacolo, si ferma e lo aggira.
- **Sensore di sollevamento:** se il tosaerba passa sopra un ostacolo provocando il sollevamento dello chassis, il disco lama si ferma entro 2 secondi. Il tosaerba si allontana quindi in retromarcia dall'oggetto prima che le lame possano urtarlo.
- **Azionamento sicuro del disco di taglio:** l'Automower aziona il disco di taglio solo dopo aver percorso alcuni metri sul prato. Questo perché, se sotto il tosaerba è nascosto un animaletto, questo non rimarrà ferito quando l'apparecchio inizia a muoversi.
- **Sistema di taglio intelligente:** i robot tosaerba di Husqvarna sono dotati di un sistema di taglio intelligente che funziona con lame pivotanti pesanti soltanto 3 grammi e lunghe appena 3,5 cm su piastre di slittamento. Le lame sporgono soltanto di 7 mm e si ripiegano verso l'interno non appena incontrano un ostacolo più resistente dell'erba.

### Accorgimenti per la tutela dei ricci e di altri animali di piccole dimensioni

- Per maggiore sicurezza, azionare il tosaerba solo durante il giorno, specialmente in presenza di giovani ricci: in tal caso, è consigliabile limitare l'utilizzo del tosaerba esclusivamente alle ore diurne. La maggior parte dei piccoli nasce ad agosto, alcuni a settembre, e nelle prime sei settimane di vita non lasciano la propria tana. Al più tardi a partire da settembre, è quindi più sicuro impostare il tosaerba in modo che funzioni soltanto durante il giorno. Poiché in autunno la crescita del prato diminuisce naturalmente, il tosaerba può completare il taglio in un lasso di tempo più breve. Dopo il letargo, in primavera i ricci hanno raggiunto una dimensione sufficiente a far sì che gli Automower non costituiscano quasi più una minaccia.
- Chiunque abbia a cuore i ricci dovrebbe dunque scegliere un modello di tosaerba con capacità sufficiente per tagliare il prato in poche ore durante il giorno.
- Se si intende utilizzare un bordatore o un decespugliatore per tagliare la vegetazione ai piedi di siepi o arbusti ornamentali, è dapprima buona abitudine assicurarsi che non vi siano animali nascosti.
- Coprire le piscine di notte o posizionare una tavola per facilitare la risalita.
- Coprire i pozzi di luce con una rete metallica a maglia fine.
- Nel giardino possono inoltre essere creati diversi habitat per i piccoli animali che possono così trovare rifugi alternativi alla superficie erbosa: ad esempio cumuli di pietre e rami, ma anche aiuole di fiori, sia in mezzo al prato, sia ai suoi margini. Del resto, con l'Automower sono possibili entrambe le cose: mantenere un bel prato, sano e accuratamente tagliato senza rinunciare a isole colorate di fiori da poter aggirare con eleganza.



# Tutto sotto controllo

## Tecnologia ifttt per un Automower® ancora più intelligente

IFTTT (If This Then That) è un servizio online gratuito e facile da usare che permette di creare le proprie applet e integrare ancora di più Automower® nei propri sistemi domotici intelligenti. Ad esempio, è possibile configurare Automower® in modo che inizi a tagliare il prato solamente quando viene inserito l'allarme di casa, la temperatura scende al di sotto di un determinato valore ecc. L'unico limite è l'immaginazione. Visita la sezione Automower® sul nostro sito web per iniziare.



## Comunicazione via bluetooth Automower® Connect@Home



- Di serie su tutti i modelli serie 300 e 400
- Comunicazione via Bluetooth fino a una distanza di 30 metri
- Non richiede alcun contratto di connessione dati



## Trasmissione dati mobili Automower® Connect (vedere pagina 12)

- Di serie su tutti i modelli X-line
- Disponibile come optional sui modelli 420, 315 Mark II, 310 Mark II, 305
- Trasmissione dati via rete mobile in tutto il mondo
- 10 anni di contratto di connessione dati inclusi\*
- Geofence con tracciamento GPS antifurto



## È giunto il momento di tagliare l'erba? Chiedetelo ad Alexa!

Husqvarna aggiunge un'altra funzionalità pratica rendendo tutti i robot rasaerba equipaggiati con Automower® Connect compatibili con Amazon Alexa e Google Home. Ora sarà sufficiente impartire un comando vocale tramite il vostro altoparlante intelligente, e il vostro robot rasaerba Automower® risponderà all'istante. Potrete impartire i comandi più comuni come avviamento, arresto e parcheggio, e verificare lo stato dei vostri robot rasaerba chiedendo semplicemente ad Alexa o Google Home. La cura del giardino non è mai stata così facile.



## Controllate il taglio e l'irrigazione direttamente dal vostro smartphone

Ora potrete interagire con il vostro giardino in modo ancora più intelligente. Connettendo il vostro Husqvarna Automower® al sistema ad alte prestazioni GARDENA Smart System, potrete sincronizzare facilmente i programmi di taglio e irrigazione del prato. Sedetevi e rilassatevi mentre l'Automower® taglia il prato alla perfezione e lo mantiene sano, e il GARDENA Smart System, con sensori che misurano l'umidità del suolo, la temperatura esterna e l'intensità della luce, provvede a irrigarlo per mantenerlo sempre verde e sano. È compatibile con tutti i prodotti equipaggiati con Automower® Connect.



# 10 modi per ottenere un prato perfetto senza fatica

## SERIE 400

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

#### X-LINE



5000 m<sup>2</sup>  
45%/15%  
20-60 mm  
13,9 kg

- Per giardini grandi e complessi
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Navigazione supportata da GPS
- Riconoscimento ostacoli
- Regolazione elettrica dell'altezza

Automower® 450X. 967 85 30-04

4'990.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

#### X-LINE



3500 m<sup>2</sup>  
70%/50%  
30-70 mm  
17,3 kg

- Motore a trazione integrale
- Affronta giardini difficili con grandi pendenze
- Design X-Line con illuminazione
- Pannello utente Automower® Access
- Automower® Connect
- Navigazione supportata da GPS
- FOTA

Automower® 435X AWD. 967 85 33-04

5'790.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

#### X-LINE



3200 m<sup>2</sup>  
45%/15%  
20-60 mm  
13,0 kg

- Per giardini grandi e complessi
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Navigazione supportata da GPS
- Regolazione elettrica dell'altezza

Automower® 430X. 967 85 28-04

3'850.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 420



2200 m<sup>2</sup>  
45%/15%  
20-60 mm  
11,5 kg

- Per giardini di medie dimensioni e complessi
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Motori ruote Ultra Silent
- Automower® Connect@Home

Automower® 420. 967 67 31-04

2'990.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

#### X-LINE



1500 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Adatto a giardini di medie dimensioni
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 415X. 970 47 17-04

2'890.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X

#### X-LINE



600 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Adatto a giardini piccoli
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 405X. 970 45 62-04

2'290.-

## SERIE 300

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 MARK II

#### NOVITÀ



1500 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Adatto a giardini di medie dimensioni
- Automower® Connect@Home
- Timer meteo
- Riconoscimento automatico dei passaggi
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua

Automower® 315 MARK II. 970 52 68-04

2'150.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 MARK II

#### NOVITÀ



1000 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Adatto a giardini di medie dimensioni
- Automower® Connect@Home
- Timer meteo
- Riconoscimento automatico dei passaggi
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua

Automower® 310 MARK II. 970 52 67-04

1'890.-

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



600 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Adatto a giardini più piccoli
- Automower® Connect@Home
- Timer meteo
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua

Automower® 305. 967 97 40-04

1'520.-

## SERIE 100

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



600 m<sup>2</sup>  
25%/15%  
20-50 mm  
6,9 kg

- Adatto a giardini più piccoli
- Compatto e leggero

Automower® 105. 967 64 54-04

990.-

### SCOPRITE DI PIÙ SUGLI AUTOMOWER®

[www.husqvarna.ch/automower](http://www.husqvarna.ch/automower)



FOTA: Firmware Over The Air. Aggiornamento automatico del software tramite la rete mobile.

TargetHeight: regolazione dell'altezza target del prato in caso di erba alta. Il tosaerba taglia solo le punte dei fili d'erba fino a raggiungere l'altezza target.

## Automower® nelle città, nei comuni e nei campi sportivi?

Gli Automower® per applicazioni commerciali vengono utilizzati da rivenditori specializzati certificati nei parchi, nei campi sportivi o in strutture di grandi dimensioni. Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra brochure «Soluzioni professionali» o su [husqvarna.ch](http://husqvarna.ch)

Questo servizio viene offerto in esclusiva da alcuni rivenditori Automower® selezionati.



Descrizione	105	305	310/II	315/II	405X	415X	420	430X	435X AWD	450X
Prestazioni della zona durante il funzionamento 7x24 ore	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
Autonomia massima giornaliera, h	14	10	18	24	10	24	24	24	24	24
Superficie di taglio/ora m <sup>2</sup>	43 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	65 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	92 m <sup>2</sup>	133 m <sup>2</sup>	146 m <sup>2</sup>	208 m <sup>2</sup>
Tempo di caricamento (regola)	50 min	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min	55 min	65 min	30 min	75 min
Tempo di taglio / carico	70 min	70 min	70 min	70 min	50 min	50 min	105 min	135 min	100 min	260 min
Max. pendenza, interna / per bordo %	25 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	45 %	45 %	70 %	45 %
Max. pendenza al cavo perimetrale	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	50 %	15 %
Livello di rumore garantito	61 dB(A)	59 dB(A)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	58 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	59 dB(A)
Larghezza di taglio / altezza cm	17 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	24 / 2-6	24 / 2-6	22 / 3-7	24 / 2-6
Allarme / codice PIN / tracciamento GPS	•/•/ -	•/•/○	•/•/○	•/•/○	•/•/•	•/•/•	•/•/○	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Punti di partenza	×2	×3	×3	×3	×3	×3	×5	×5	×5	×5
Metodi di ricerca	1-volte	3-volte	3-volte	3-volte	3-volte	3-volte	4-volte	4-volte	4-volte	5-volte
Filo guida	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3
Programmi di taglio (per giardini diversi)		●	●	●	●	●	●	●		●
Timer climatico		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori					●	●		●	●	●
Adattamento automatico del passaggio		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensore di sollevamento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taglio sul posto		●	●	●	●	●	●	●		●
Regolazione elettrica in altezza					●	●	●	●	●	●
Copertura superiore intercambiabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automower Connect@Home		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tacciabilità GPS antifurto e controllo remoto		○	○	○	●	●	○	●	●	●
Alexa / Google Home Compatibilità					●	●		●	●	●
Combinabilità con il sistema intelligente Gardena					●	●		●	●	●
Aprire le interfacce di programmazione					●	●		●	●	●
Navigazione via GPS			○	○	●	●	○	●	●	●
Consumo energetico medio al massimo uso/mese	5 kWh	5 kWh	8 kWh	10 kWh	5 kWh	10 kWh	19 kWh	20 kWh	24 kWh	24 kWh
Peso	6,9 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,7 kg	9,7 kg	11,5 kg	13,0 kg	17,3 kg	13,9 kg
Codice articolo	9676454-04	9679740-04	9705267-04	9705268-04	9704562-04	9704717-04	9676731-04	9678528-04	9678533-04	9678530-04
Il prezzo include IVA / TRA	990.-*	1'520.-*	1'890.-*	2'150.-*	2'290.-*	2'890.-*	2'990.-*	3'850.-*	5'790.-*	4'990.-*

● standard ○ opzione

n.a. = informazione non disponibile

\* Prezzi senza materiale di installazione. I prezzi sono suggeriti per i prezzi al dettaglio di Husqvarna Schweiz AG ai rivenditori partecipanti, i prezzi in CHF incl. 7.7% IVA e TRA. Soggetto a modifiche.



# Gli accessori adatti



## Copertura superiore intercambiabile

Ora potete anche personalizzare il vostro rasaerba cambiando colore.

Bianco, 105, 580 96 54-02	<b>CHF 73.-</b>
Bianco, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-01	<b>CHF 56.-</b>
Orange, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-02	<b>CHF 56.-</b>
Bianco, 405X/415X, 529 46 13-01	<b>CHF 56.-</b>
Orange, 405X/415X, 529 46 13-02	<b>CHF 56.-</b>
Bianco, 420, 580 96 56-02	<b>CHF 185.-</b>
Bianco, 430X, 590 87 70-02	<b>CHF 97.-</b>
Orange, 430X, 590 87 70-03	<b>CHF 97.-</b>
Bianco, 435X AWD, 596 30 00-02	<b>CHF 123.-</b>
Orange, 435X AWD, 596 30 00-03	<b>CHF 123.-</b>
Bianco, 450X, 588 79 91-02	<b>CHF 97.-</b>
Orange, 450X, 588 79 91-03	<b>CHF 97.-</b>



Funzionalità della app Automower® Connect

- Indicazione dello stato operativo
- Navigazione via GPS
- Geofencing con antifurto
- Notifiche in caso di allarme
- Impostazioni di installazione remote
- Regolazione remota del tempo di taglio
- Regolazione remota dell'altezza di taglio
- Controllo remoto di avviamento, arresto e parcheggio
- Attivazione/disat. della modalità ECO
- Attivazione/disat. del taglio a spirale
- Attivazione/disat. del timer climatico
- Impostazioni degli accessori

## Automower® Connect-Kit

Il modulo Automower® Connect permette di controllare e configurare il rasaerba a distanza. Installando il modulo, potrai scaricare la app sul tuo Android o iPhone e utilizzarla per comunicare direttamente con il tuo rasaerba. Di serie su Automower® 405X/415X/430X/450X/435X AWD.

305/310 Mark II/315 Mark II/420  
586 66 23-09 **CHF 356.-**

\* Il servizio Automower® Connect copre tutta la durata del prodotto (10 anni) e richiede una connessione di trasferimento dati 2G/4G da parte dell'operatore di telefonia mobile del proprio Paese. Il servizio di Husqvarna è limitato alle funzionalità del prodotto, non alla comunicazione a causa delle possibili limitazioni di connessione.




## Copristazione

Protegge la stazione di ricarica e il rasaerba robotizzato da sole e pioggia.

105, 967 93 32-01	<b>CHF 239.-</b>
305-415X, 587 23 61-01	<b>CHF 276.-</b>
420/430X/450X, 585 01 94-01	<b>CHF 286.-</b>
435X AWD, 597 63 53-01	<b>CHF 296.-</b>


## Kit limitatione dell' area



Questi robusti archetti in acciaio sono la soluzione ideale quando è necessario delimitare temporaneamente una determinata area del prato per evitare che venga raggiunta dal robot. Questo può accadere, ad esempio, durante la fioritura dei fiori primaverili, quando la piscina gonfiabile dei bambini è in uso o, ancora, quando una zona del giardino è stata appena piantumata con nuova erba. Gli archetti di recinzione sono affidabili ed estremamente semplici da utilizzare – senza necessità di apportare adeguamenti al sistema o al programma orario del robot rasaerba.

597 98 70-01, 4 m

**CHF 49.-**



### Kit di spazzole per ruote

Mantiene pulite le ruote motrici per garantire una buona trazione.

305-415X, 597 70 46-01 **CHF 49.-**  
 420/430X/450X, 581 90 31-03 **CHF 45.-**



### Kit per terreni irregolari

Assicura una trazione eccellente su terreni irregolari e pendii, affinché il vostro rasaerba robotizzato Automower® non deluda mai le vostre aspettative. La pendenza massima aumenta del 5% circa ai bordi del prato, a seconda di condizioni atmosferiche e tipo di prato.

305-415X, 597 70 54-01 **CHF 98.-**  
 420/430X/450X, 581 88 97-02 **CHF 111.-**



### Kit di manutenzione e pulizia

Tutto l'occorrente per la pulizia e la manutenzione stagionali del vostro Automower®. Contiene due spazzole speciali, un cacciavite per la sostituzione delle lame, un cuscinetto abrasivo per la pulizia dei connettori del robot e della stazione di ricarica, un panno e un prodotto spray per pulire e rendere estremamente lucide le parti in plastica.

590 85 51-01 **CHF 43.-**

### Kit di installazione per Automower®

Kit di installazione completo di cavo perimetrale, picchetti, giunti e connettori di varie grandezze e lunghezze, ideali per ogni tipo di giardino.

**PICCOLO** Ideale per grandi prati aperti fino a 800 m<sup>2</sup> o prati complessi fino a 400 m<sup>2</sup>

**MEDIO** Ideale per grandi prati aperti fino a 2'000 m<sup>2</sup> o prati complessi fino a 1'000 m<sup>2</sup>

**GRANDE** Ideale per grandi prati aperti fino a 5'000 m<sup>2</sup> o prati complessi fino a 2 500 m<sup>2</sup>



**SMALL** 967 97 21-01 **CHF 130.-**  
**MEDIUM** 967 97 22-01 **CHF 190.-**  
**LARGE** 967 97 23-01 **CHF 280.-**



### Kit per erba

Il kit per erba ibrida in plastica fornisce aderenza al robot tosaerba per migliorare le prestazioni in spazi ristretti e sulle pendenze. Erba ibrida 1x1 metro con 16 picchetti verdi.

598 89 60-01 **CHF 53.-**



### Supporto per affissione a parete

Permette di appendere facilmente al muro il rasaerba e la stazione di ricarica nei periodi di inutilizzo o in inverno.

305-415X, 597 70 36-01 **CHF 87.-**  
 420/430X/450X  
 585 01 97-02 **CHF 87.-**



### Borsa morbida per trasporto

Una speciale borsa consente di spostare facilmente il rasaerba robotizzato fra un prato e l'altro.

522 91 67-01 **CHF 66.-**



### Per i piccoli professionisti

Automower® con comando a distanza per ambienti interni. Le luci lampeggiano all'avvio. Dai 3 anni, batterie incl.

597 80 96-01 **CHF 85.-**



### Scatola di connessione

Proteggete gli allacciamenti in bassa stagione da sporco, umidità, acqua, neve, ecc.

599 80 17-01 **CHF 14.-**



### Lame di sicurezza

Lame di sicurezza Husqvarna in acciaio al carbonio. Ottima combinazione di robustezza e durata.

9 pz., 577 86 46-03 **CHF 29.-**  
 45 pz., 577 60 65-05 **CHF 119.-**

**CONSIGLIO PER UN BEL PRATO: SOSTITUIRE REGOLARMENTE LE LAME!**



### Lame endurance

Grazie al nuovo design, le lame Endurance per Husqvarna Automower® durano più del doppio rispetto alle lame classiche.

6 pz., 595 08 44-01 **CHF 31.-**  
 45 pz., 595 08 44-02 **CHF 173.-**



IL PACCHETTO COMPLETO SENZA PENSIERI

# Lo specialista Automower® nella vostra regione



**Gli specialisti Automower® nella vostra regione:**  
[www.husqvarna.ch](http://www.husqvarna.ch) > Ricerca Rivenditore

## Potete fidarvi di lui

- **450 rivenditori qualificati e certificati** in Svizzera installano ogni anno alcune migliaia di Automower®. Con la loro esperienza, sanno cos'è importante per l'acquisto di un Automower®.
- **Consulenza in loco.** Il vostro giardino e il vostro prato sono unici. Lui sa quale modello è il meglio per le vostre esigenze. Vi prepara ovviamente un'offerta non vincolante.
- **Vende, installa e programma.** Il vostro Automower® vi viene consegnato pronto per l'uso con l'ultima versione del software. Il rivenditore si occupa della corretta installazione professionale dei cavi perimetrali e della stazione di ricarica e programma l'Automower® in base alle vostre esigenze.
- **È sempre a vostra disposizione** Volete affidare la cura e la manutenzione dell'Automower® al vostro rivenditore? Volete un servizio di manutenzione invernale per aver l'Automower® sempre nelle condizioni migliori e con il software aggiornato? Volete semplicemente qualcuno che vi aiuti a risolvere un problema con il tosaerba? Qualsiasi sia la vostra esigenza, potete contare sul vostro rivenditore specializzato.

## Ecco come avviene l'installazione da parte del tecnico

La posa pulita dei cavi perimetrali e l'installazione sicura della stazione di ricarica nel posto giusto sono altrettanto importanti quanto la scelta del tosaerba giusto. Informate il vostro rivenditore specializzato sulle cose a cui date particolare importanza in fase d'installazione.

**La stazione di ricarica** viene collocata su una superficie piana e aperta, se possibile all'ombra. I cavi a bassa tensione vengono posati in un tubo di plastica sottile ben protetti fino alla stazione di ricarica. È vantaggioso se la stazione di ricarica non viene collocata semplicemente sul manto erboso, ma viene integrata perfettamente nel giardino. Questo avviene, ad esempio, con il montaggio fisso su una sottile lastra di pietra.

**I cavi perimetrali vengono posati sottoterra.** Se il giardino confina con la zona agricola o se in generale avete problemi con i topi, il tecnico

poserà i cavi come forma di protezione anche in un tubo di plastica sottile. Questo vale anche nei passaggi insidiosi sopra e sotto lastre di pietra. Ovviamente il rivenditore si occupa affinché nel caso di un taglio complesso non dobbiate eseguire interventi successivi di bordatura, per evitare che l'Automower® sbatta contro muri/ostacoli e affinché venga risparmiato tutto quello che non deve essere tagliato.

**Formazione inclusa.** Dopo la completa installazione e il controllo operativo ricevete una breve spiegazione delle funzioni più importanti del vostro Automower®.





# Automower® Protect

Potete assicurare il vostro Automower® a condizioni estremamente vantaggiose.  
A tal fine il rivenditore vi offre due opzioni:

**5 ANNI DI GARANZIA  
TOTALE: COPERTURA  
VALORE A NUOVO IN  
CASO DI DANNO**

## All Risk 5 anni:

Il vostro Automower® è assicurato per danni che si dovessero verificare in modo improvviso e imprevisto, tra cui\*:

- furto
- eventi esterni violenti come caduta, ecc.
- danni alla stazione di ricarica causati da cortocircuiti
- danni diretti causati da tempesta, grandine, fulmini, inondazioni

Copertura valore a nuovo in caso di danno, ovvero senza svalutazione.

Franchigia: CHF 300.-

Il vostro Automower® non è assicurato contro i danni provocati da eventi esterni né tanto meno quelli da esso provocati a terzi.

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura come batterie, lame o guarnizioni e non è previsto alcun rimborso in caso di danni prevedibili (invecchiamento, scarsa cura).

## Estensione della garanzia a 5 anni:

Durante i primi 24 mesi dall'acquisto, il vostro Automower® è coperto dalla garanzia Husqvarna, che può essere estesa ad ulteriori 5 anni dal momento dell'acquisto.

La garanzia copre\*:

- classici danni da garanzia, ovvero qualsiasi danno o difetto che si dovesse verificare in modo improvviso e imprevisto causato da difetti di materiale, costruzione o fabbricazione.

Copertura valore a nuovo in caso di danno, ovvero senza svalutazione.

Franchigia: CHF 0.-

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura come batterie, lame e guarnizioni e non è previsto alcun rimborso in caso di danni prevedibili (invecchiamento, scarsa cura).



### Vantaggi:

- Tutela 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno
- Indennizzo del valore nuovo
- Esclusivo per Automower®
- Il miglior rapporto qualità-prezzo




\*Dettagli secondo le condizioni generali di assicurazione



# Scoprite anche la nostra serie a batteria



I prodotti a batteria Husqvarna sono adatti per tutti coloro che desiderano eseguire i lavori in giardino con una tecnica professionale senza gas di scarico e in totale silenziosità. Questi prodotti sono quindi l'integrazione ideale e al passo con i tempi dei robot Husqvarna Automower®. Provate senza impegno gli apparecchi a batteria presso il vostro rivenditore e con un po' di fortuna potrete vincere un pacchetto lancio di apparecchi a batteria a scelta. [www.giornatabatteria.ch](http://www.giornatabatteria.ch)



**Husqvarna**  
POWER BATTERY

NEW

## Kit Bordatore 215iL

Husqvarna 215iL è un bordatore d'erba a batteria di alta qualità perfetto per rifinire velocemente e in tutta semplicità le bordature e l'erba alta in giardini di grandi dimensioni. L'interfaccia utente aggiornata e la testina portafilo facile da sostituire, ricaricabile con un nuovo filo senza bisogno di smontarla, garantiscono grande affidabilità e un funzionamento senza problemi.

215iL Kit con BLi10 e C80	970 53 60-05	339.00
215iL Kit con BLi20 e C80	970 53 60-03	399.00
215iL senza batteria, senza caricatore	970 53 60-04	269.00



**Husqvarna**

[husqvarna.ch](http://husqvarna.ch)

Seguitemi su   

1730-41 2022/IT

Copyright © 2022 Husqvarna AB (pubbl.). I prezzi proposti sono prezzi consigliati non vincolanti di Husqvarna Schweiz AG per i rivenditori specializzati aderenti all'iniziativa, prezzi in CHF comprensivi di IVA all'77% e TRA. Con riserva di modifica.

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil  
Telefono 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, [info@husqvarna.ch](mailto:info@husqvarna.ch)

stampato in  
svizzera